



T.C. Sağlık Bakanlığı

Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
**KRON- KÖPRÜ PROTEZ SONRASINDA DİKKAT EDİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR**

Doküman Kodu:HHD.YD.002

Yayın Tarihi: 27.12.2017

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:

Sayfa No: 1 / 1

Kron- Köprü Protez Sonrasında Nelerle Karşılaşabiliriz?

1. Dişlerin küçültülmesi esnasında anestezi yapılır (dişler uyuşturulur) Uyuşukluk 2-3 saat daha devam eder, uyuşukluk devam ederken bir şeyler yenmesi halinde, farkında olunmadan yanak, dudak ve dil ısırılabilir. Bu nedenle uyuşukluk geçene kadar bir şey yenmemesi gerekir. Uyuşukluğun geçmesinden sonra dişlerde soğuk sıcak hassasiyeti ve ağrı olabilir.
2. Bu geçici bir durumdur ve dişlerin takılmasından sonra şikayetler azalarak kesilir. Hekimin önereceği ağrı kesici mevcut ağrıyı dindirecektir. şikayetlerin devam etmesi halinde hekiminize başvurmanız gerekmektedir.
3. Sabit protezler hastanın kendisi tarafından ağızdan çıkarılamaz., ancak hekim tarafından sökülerek ağızdan çıkarılması gerekebilir.
4. Sabit protez yapıştırıldıktan sonra 1(bir) saat bir şeyler yemek ve içmek sakıncalıdır. Protez altındaki yapıştırıcı zamanla eriyebilir bu durumda zaman geçirmeksizin tekrar yapıştırılmalıdır.
5. Protezlerden uzun süreli ve en iyi şekilde faydalanmak için temizliğine özen göstermeli, her yemek sonrasında dişler fırçalanmalıdır. Hekimin önereceği ara yüz fırçaları ve protez hastaları için tavsiye edilen diş iplerini kullanmak yararlı olacaktır.
6. Dişlerin takılmasından sonra alışma evresinde ,küçük lokmalar halinde çift taraflı dengeli bir şekilde çiğneme yapılması, dudak , dil ve yanak kaslarının yeni proteze alışması için ilk günlerde sabırlı olunması ve hekim-hasta ilişkisinin devamlılığı gerekmektedir.