

T.C.  
GAZİANTEP VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şehitkâmil Devlet Hastanesi

Sayı : 48736255/....

07/09/2018

Konu : Teklife Davet

Sayın : İNTERNETTE YAYINLANMASI

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem (782820) 2 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 13.09.2018 tarih ve saat 10:00`a kadar göndermenizi rica ederim.

  
Zekeriye ATEŞ  
Hastane Müdür Yrd.

Satınalma tarih ve saati : 13.09.2018 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

Teslimat Yeri : ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

EK: 2 Kalem İhtiyaç Listesi

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

T.C.  
GAZİANTEP VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şehitkâmil Devlet Hastanesi

**İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	CESET TORBASI (YETİŞKİN)	150	ADET		
2	MUAYENE MASA ÖRTÜSÜ (TEK KULLANIMLIK)	2.000	RULO		

EK: Teknik şartname

## 1-CESET TORBASI YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Ceset torbaları dayanıklı , sıvı geçirmez, yırtılmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Ceset torbaları 120 Kg kadar taşıyabilme kapasitesine haiz olmalıdır.
3. Ceset torbasının ebatı 75 \* 200 cm (+- 3) cm şeklinde olmalıdır.
4. Torbalar Sıvı , kan ve koku sızdırmaz değildir.
5. Torbalar önden orta fermuarlı şekilde olmalıdır. Fermuar iki taraftan açılır özellikte alt stoplu çift kürsörlü olmalıdır.
6. Torbalar tercihen siyah renkte değildir, fakat kurum isterse renk tercihinde bulunabilmelidir.
7. Torbaların rahat taşınabilmesi için sağlam olarak dikilmiş yapıda olan en az 6 adet (altı) kulp olmalıdır.
8. Üretim yapan firmaya ait mutlaka İSO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 , İSO 14001: 2004 kalite belgeleri değildir. Bu belgelerini teklifle beraber sunmaları gerekmektedir. Tekliflerinde kalitelerini gösteremeyen firmalara ilişkin teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Teklif sunulan firmaya ait firmanın UBB firma kaydı değildir.
10. Her ürün orijinal ambalajında paketlenmiş şekilde ve paketli şeffaf ambalajında verilmelidir.
11. Ürün üzerinde üretici firmayı gösteren firma bilgileri, üretim tarihi, ürün ismi yazılı firma etiketi mutlaka bulunmalıdır.
12. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
13. Torbalar üzerinde sağ gös tarafında EX kartı için şeffaf bölüm değildir. Kurumun talebi üzerine ceset torbaları hazır EX kartı ile birlikte verilmelidir. Ex kartının üzerinde;

- ADI SOYADI
- BABA ADI
- DOĞUM YERİ VE YILI
- UYRUĞU
- T.C. KİMLİK NUMARASI
- YATTIĞI SERVİS
- ÖLÜM TARİHİ VE SAATİ
- ÖLÜM SEBEBİ
- ADLİ OLUP OLMADIĞI
- BİRİM SORUMLUSU İSİM İMZA yer alanları mevcut değildir.

  
**Hacı GEMİCİ**  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

## 2-TEK KULLANIMLIK SEDYE ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
2. Muayene masa örtüsü rulo şeklinde olmalıdır.
3. Sıvı itici özellikte olmalıdır.
4. Ürün rengi hastanemiz tarafından belirtilecektir.
5. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

Hacı GEMİCİ  
Taşınır Kayıt Yetkilisi