

T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şehitkâmil Devlet Hastanesi

Sayı : 48736255/....


07/01/2019

Konu : Teklife Davet

Sayın :İNTERNETTE YAYINLANMASI

-
Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (9) kalem TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI(792735) işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 11.01.2019 tarih ve saat 10:00`a kadar göndermenizi rica ederim.


Zekeriye ATEŞ
Hastane Müdür Yrd.

Satınalma tarih ve saati : 11.01.2019 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

Teslimat Yeri : ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

EK: 9 Kalem İhtiyaç Listesi

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ

T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şehitkâmil Devlet Hastanesi
TEKLİF CETVELİ

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	NOZUL AYAR KİTİ	2	Adet		
2	ÖN NOZUL LASTİK TUTUCU DEMİR	2	Adet		
3	ARKA NOZUL LASTİK TUTUCU DEMİR	2	Adet		
4	NOZUL LASTİK TAKIMI	3	Adet		
5	PED TUTUCU BÖREK TAKIMI	4	Adet		
6	YIKAMA FIRÇASI	1	Adet		
7	TEMİZ SU VALFİ	1	Adet		
8	SİLİCİ LASTİK TAKIMI	2	Adet		
9	EMİCİ NOZUL TELİ	2	Adet		

EK: Teknik şartname

PIRSULTAN MAH. ÇETİNEMEÇ CAD. P.K : 27500 GAZİANTEP

Telefon: 342 324 67 67 Dahili: 1461 - 1466 Faks: (Lütfen Tekliflerinizi Mail Ortamında Yollayınız) e-posta:

sehitkamilsatinalma@gmail.com Elektronik ağ: <http://sehitkamildh.saglik.gov.tr/>

NOZUL AYAR KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

Vidalı şekilde olmalı

AS710 cihazının paspas kısmına monte edilebilir olmalı

AS710 cihazının nozul kısmına ayar verecek şekilde olmalıdır.

ÖN NOZUL LASTİK TUTUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ:

AS710 cihazının nozul ön kısmına monte edilebilir olmalı ,

Üzerinde tekerleleri ile monteli olmalıdır,

Kanalları nozul un ön tarafınamonte edilebilir olmalıdır.

ARKA NOZUL LASTİK TUTUCU LASTİK ŞARTNAMESİ:

AS710 nozulun arka kısmına monte edilebilir olmalıdır,

Üzerinde tekerlekleri ile monteli olmalıdır.

Kanalları nozulun arka tarafına takılacak şekilde uygun olmalıdır.

NOZUL LASTİK TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ön ve arka olmak üzere iki adetten oluşmalıdır.

AS710 cihazının nozul kısmına monte edebilmek için kanalları uyumlu olmalıdır,

Ön lastik suyu paspasın arasına alabilmesi için kanallı olması gerekmektedir.

PED TUTUCU GÖBEGİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

AS710 cihazının ped tutucusuna monte edilebilecek şekilde uyumlu olmalıdır,

Monte kısmı ve kilit kısmı ile iki adetten oluşmalıdır.

FIRÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Silindir şeklinde olmalıdır,

Fırça başlıkları cihaza monte edilecek şekilde uygun olmalıdır.

Combimat300 modeline uyumlu olmalıdır.

TEMİZ SU VALFİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

220 watt olmalıdır


Valfin su girişi ve su çıkış uçları olmalıdır.

Metin YILDIZ



Osman ŞAKAR
ETİB Teşkilatı

Kasim YILMAZ



Combimat300 modeline uyumlu olmalıdır.

SİLİCİ LASTİK TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Cihazın suyu çekebilmesine uyumlu olmalı

Cihaza monte edilebilir olmalı

Suyu çekebilmesi için kanalları olmalıdır.

Combimat300 modeline uyumlu olmalıdır.

EMİCİ NOZUL TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Cihaza monte edilebilmek için iki ucu yuvarlak presli olmalıdır,

Makine kısmına gelen bölümü ızalasyonlu olmalıdır,

AS710 modeline uyumlu olmalıdır,

Arka paspası indirip kaldırmaya uyumlu olmalıdır.

Metin YILDIZ



Osman ŞAKAR
ETİB Teknisyeni



Kadir YILMAZ

