

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliği


SAYI : 22

KONU: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. **KDV Hariç** toplam fiyatın hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

E-mail : seahsatalma@gmail.com
Telefon : 0(414) 317 26 24/26/31/32/35/37/39/41
Fax : 0(414) 317 26 30


Uğur YURTSEVEN
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

S.No	Adı	Miktarı	Birimi	UBB Kodu	Birim Fiyatı	Toplam
1	EĞİTİM MAKETLERİ(KADIN PELVIS TABANI)	1	ADET			
2	EĞİTİM MAKETLERİ(UTERUS MAKETİ)	1	ADET			
3	EĞİTİM MAKETLERİ(PLASENTA MAKETİ)	1	ADET			
4	EĞİTİM MAKETLERİ(MEME MAKETİ)	1	ADET			
5	EĞİTİM MAKETLERİ(DOĞUM MAKETİ)	1	ADET			
6	EĞİTİM MAKETLERİ(BASİT BEBEK MAKETİ YENİDOĞAN)	1	ADET			
GENEL TOPLAM						

Teklif Veren Firmanın	
Adı	: Firma Yetkilisi
Adresi	:
Telefon	: Kaşe ve İmza
Fax	:
E-Mail	:

*** UBB Kodu ile birlikte gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

***Ödeme kapsamında olmayan (SUT Kodu kaydı olmayan) ürünlerin kabulü depomuzca yapılmayacaktır.

***Tıbbi cihaz alımlarında cihaza bağlı yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin satış sonrası teminine ilişkin tedarikçi tarafından düzenlenen taahhütname mutlaka verilmelidir.


***Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Malzemelerin alımında teklif veren firmaların, Satış Yeri Yetki Belgesi sunmaları gerekmektedir.

Hastane Adresi : Yenice Mah. Yenice Yolu No:1 EYYÜBİYE / ŞANLIURFA
Topçu Meydanı Vergi Dairesi : 7990402358

Not : Mal alımlarında teklif edilen ürünlerin numunesi teklif geçerlilik tarihine kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilecek olup, gönderilmediği takdirde firma teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

KADIN PELVIS TABANI MAKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Doğal boyutlarda olmalıdır.
- 2) Pelvis kemik yapısını ve pelvis tabanını göstermelidir.
- 3) Ebatları en az $24 \times 22 \times 2$ cm olmalı, ağırlığı en az 1,5 kg olmalıdır.
- 4) Model kırılmaz özel plastikten yapılmış olmalıdır.
- 5) Model bir taban üzerine monteli olmalıdır.
- 6) Modeli açıklayan bir kitapçık olmalıdır.
- 7) Model silinebilir / yıkanabilir nitelikte olmalıdır. Temizlik amaçlı kullanılacak solüsyonlarda etkilenmemelidir.

İbabe
Nurhacova


İbabe
Gülde Tur Kortal
