



**T.C.**  
**MALATYA VALİLİĞİ**  
**MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Malatya Şehit Mehmet Kılıç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi**

SAYI : 11085252.321-01/ - 38  
KONU : Teklif Mektubu

30.01.2019

Tekliflerin verileceği son tarih :05.02.2019  
Saat : 17:00'a kadar

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda belirtilen mal kaleminin temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince piyasadan teklif alınması usulü ile satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde **KDV hariç** fiyat teklifinizi genel şartlar doğrultusunda en geç /0502/2019 tarih ve saat:17:00' a kadar Hastanemize Satınalma (Doğrudan Temin) birimine faksmanız ve aslını göndermeniz hususunda;  
Gereğini rica ederim.

Dt. Fuat DEMİRTAŞ  
Başhekim

S.NO	BİRİM FİYATA ESAS İŞ KALEMİNİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1.	MONTGOMER	5	ADET		
2.	KIŞLIK YELEK	5	ADET		
3.	KIŞLIK PANTOLON	5	ADET		
4.	KAZAK	5	ADET		
5.	UZUN KOLLU PENYE	5	ADET		
6.	YAZLIK PANTOLON	5	ADET		
7.	KISA KOLLU PENYE	5	ADET		
8.	AYAKKABI	5	ADET		

**EK** :1 Adet Teknik Şartname(5 Sayfa)

**GENEL ŞARTLAR:**

- 1- İstekliler tekliflerini KDV hariç rakam ve yazı ile bütün masrafları dahil olmak şartıyla verecektir.
- 2- Son teklif verme saatinden sonra idareye teklif veren isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3- Ödeme saymanlığın nakit durumuna göre en geç 150(Yüzelli) gün içerisinde yapılacaktır.
- 4- Teslimat Teknik Şartname doğrultusunda yapılacaktır.
- 5- İstekli firmalar teklif mektubu ile birlikte teknik şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin asıllarını teslim etmeleri gerekmektedir.
- 6- Teklifler bu format üzerinde yapılacak, farklı formatta sunulan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7- **Kısmi Teklife Kapalıdır.**

Adres : İnönü Cad.TCDD Ambar Yolu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arkası Yeşilyurt/MALATYA

Tel : 0422 221 01 34 Dahili :1136  
Faks :0422 221 17 90  
e-posta :malatyaadsm.stnlnm@saglik.gov.tr

Bilgi için:Abdulrezzak AKÇA  
Unvan:İdari Memur

 MALATYA SAĞLIK HİZMETLERİ PERSONELİ KİYAFETLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ	<b>TEKNİK ŞARTNAME FORMU</b>			
	<b>DOKÜMAN NO</b> KY.FR.07	<b>YAYIN TARİHİ</b> 02.11.2018	<b>REVİZYON NO</b> 00	<b>REVİZYON TARİHİ</b> 00

**İSTEM NO: 1333**

**MALZEME /CİHAZ ADI:** Evde Sağlık Hizmetleri Personelleri Kıyafetleri

**İSTEYEN BİRİM/HASTANE:** Evde Sağlık Hizmetleri Birimi

**İSTENEN ÖZELLİKLER:**

### 1-MONTGOMER

1. Dış kumaş su geçirmez, PVC kaplamalı zorlanma ve aşınmaya dayanıklı, birinci sınıf sentetik kumaş, iç astarı polar kumaş olacaktır.
2. Dış ve iç kumaşı turkuaz (pantone 17-440TPX) renkte olacaktır.
3. Dört adet dış cep, dış iki yan cep fermuarlı, üst cepler körüklü kapaklı, iki adet iç gizli cep, cepler fermuarlı ve iç sağ altta bir yan cep olacaktır.
4. Önden fermuarlı, fermuar üzeri kapak bantlı ve cırtlı, yakası geniş yaka, içteki dik yaka, yaka içerisinde gizli kapüşon, kapüşon açıldıktan sonra yaka hizasındaki her iki ucundan cırt ile yakaya sabitlenebilen özellikte olacaktır.
5. Kol ağzları gizli ribanalı olacaktır. Kolda uçtan 8 cm uzaklıkta 5 cm' lik genişlikte ve etek uçlarında uçtan 5 cm yukarıda 5 cm. genişliğinde, göğüs ön üst cep kapaklarının üstüne dolaşan 5 cm. genişliğinde birinci sınıf gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) reflektör şerit bulunacaktır.
6. Üst sol cep üzerinde unvan kokardı, kokardın üzerinde beden numarasına göre 5-10 cm yukarısında el telsizlerin arka klipsinin aşılacağı 4 cm açıklığı olan 3 cm eninde 8 cm uzunluğunda bant olmalıdır. Sol cepte Sağlık Bakanlığı logosu sol kolda il adı veya il logosu, sağ kolda Türk bayrağı altında, Evde Sağlık Hizmetleri logosu yer alacaktır.
7. Sırtta birinci sınıf reflektif gümüş gri (#808080 RGB 128128128) transfer baskı ile Arial karakterinde üstte yarım daire şeklinde "EVDE SAĞLIK" ortada "HİZMETLERİ" altta "İL ADI" yazısı bulunacaktır. İL ADI 8 cm yükseklikte EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ yazısı 4 cm yükseklikte olacaktır. İl adının altında 4 cm yükseklikte 444 3 833 telefon numarası yazılacaktır.

### 2-KIŞLIK YELEK

- 1- Yelek rengi dış ve iç kumaşı turkuaz( pantone 17-440TPX) renkte olacaktır.Dış kumaş su geçirmez PVC kaplamalı ,zorlanma ve aşınmaya dayanıklı, birinci sınıf reflektif özellikte sentetik kumaş,iç astarı polar kumaş olacaktır.
- 2- Yelek modeli önden fermuarlı, 4 adet dış cepli, 2 adet iç gizli cepli, 1 adet sağ yanda telefon cebi cırtlı, üst cepler kapaksız, alt kısımları körüklü, sol cep kalem dikişli olacaktır. Yaka modeli geniş dik yakalı tipte olacaktır.

*SP*

*Özkan*

*Yılmaz*

- 3- Yeleğin etek uçlarında uçtan 5 cm yukarıda ve göğüs ön üst cep kapaklarının üstünde beş cm. eninde birinci sınıf gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) reflektif şerit bulunacaktır.
- 4- Üst sol cep üzerinde, cebin dış köşesine dayalı hizada unvan kokardı, kokardın üzerinde beden numarasına göre 5-10 cm yukarısında el telsizlerin arka klipsinin aşılabileceği 4 cm açıklığı olan 3 cm eninde 8 cm uzunluğunda bant olmalıdır. Sol cep üzerinde Sağlık Bakanlığı logosu bulunacaktır.
- 5- Sırtta birinci sınıf reflektif gümüş gri (#808080 RGB 128128128) transfer baskı ile Arial karakterinde üstte yarım daire şeklinde "EVDE SAĞLIK" ortada "HİZMETLERİ" altta "İL ADI" yazısı bulunacaktır. İL ADI 8 cm yükseklikte EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ yazısı 4 cm yükseklikte olacaktır. İl adının altında 4 cm yükseklikte 444 3 833 telefon numarası yazılacaktır.

### 3-KIŞLIK PANTOLON

1. Pantolon kumaşı turkuaz (pantone 17-440TPX) renkte, % 100 koton kanvas, su ve yağ iticilik verilmiş EN ISO 24920, güç tutuşurluk EN ISO 531, ışığa karşı renk haslığı EN ISO 105-B02, kopma mukavemeti EN ISO 13934-1, Yırtılma Mukavemeti EN ISO 13937-4 standartlarında olacaktır.
2. Pantolon modeli yandan çift cepli, bel iki yandan 5 cm lastikli, önden fermuarlı, arka sağ cep kapaklı cırtlı, sol cep körüklü telsiz uyumlu kapaklı cırtlı, diz hizası üstünde yanda sağda ve solda körüklü cep, dış kapaklı cırtlı, kapaklar üzerinde "ESH İL ADI" yazısı gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) iplik işlemeli tipte olacaktır.
3. Pantolon alt ucundan 30 ve 40 cm üzerinde çepeçevre beş cm eninde 2 adet birinci sınıf gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) reflektif şerit bulunacaktır.

### 4-KAZAK

1. Kazak rengi beyaz (pantone: 11-0601 TP), birinci sınıf 40/1 deniye akrelik iplik karışımından imal edilmiş olacaktır.
2. Kazak modeli sıfır yakalı, kollar ve bel lastik ribanalı, sol göğüste Sağlık Bakanlığı logosu üzerinde unvan kokardı, sol kolda il adı veya il logosu, sağ kolda Türk bayrağı, altında Evde Sağlık Hizmetleri logosu sırtta 19x27 cm birinci sınıf gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) reflektif kumaş üzerine Times New Roman karakterinde turkuaz (pantone 17-440TPX) iplikli konturlu 3,5 cm yüksekliğinde üstte yarım daire şeklinde "EVDE SAĞLIK" ortada "HİZMETLERİ" altta "İL ADI" yazısı nakış işlemeli olarak, ürün üzerine dikişli olacaktır. İl adının altında 3,5 cm yükseklikte 444 3 833 telefon numarası işlenecektir.

### 5-UZUN KOLLU PENYE

1. Penye kumaşı beyaz: 300 g/m<sup>2</sup> (+/-% 5 ) ağırlığında 30/30/10 3 iplik ring şar donlu % 100 pamuk, su iticili, leke tutmaz arka yüzü su emicili, fakat dış yüzeye nemliği yansıtmayan, normal yıkamalarda diğer çamaşırlara göre %60 daha hızlı kuruyabilen anti bakteriyel penye kumaştan üretilmiş olacaktır.

2. Penye modeli sıfır yakalı, yakası ve kol geçmeleri recme dikişli, kol uçları ve bel lastik ribanalı tipte olacaktır, sol göğüste Sağlık Bakanlığı logosu üzerinde unvan kokardı, sol kolda il adı veya il logosu, sağ kolda Türk bayrağı, altında Evde Sağlık Hizmetleri logosu, sırtta 19x27 cm birinci sınıf gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) reflektif kumaş üzerine Times New Roman karakterinde turkuaz (pantone 17-440TPX) iplikli konturlu 3,5 cm yüksekliğinde üstte yarım daire şeklinde "EVDE SAĞLIK" ortada "HİZMETLERİ" altta "İL ADI" yazısı nakış işlemeli olarak, ürün üzerine dikişli olacaktır. İl adının altında 3,5 cm yükseklikte 444 3 833 telefon numarası işlenecektir.

#### 6-YAZLIK PANTOLON

1. Pantolon kumaşı turkuaz (pantone 17-440TPX) renkte, % 100 koton ribs su ve yağ iticilik verilmiş EN ISO 24920, güç tutuşurluk EN ISO 531, ışığa karşı renk haslığı EN ISO 105-B02, Kopma Mukavemeti EN ISO 13934-1, Yırtılma Mukavemeti EN ISO 13937-4 standartlarında olacaktır.
2. Pantolon modeli yandan çift cepli, bel iki yandan 5 cm lastikli, önden fermuarlı, arka sağ cep kapaklı cırtlı, sol cep körüklü telsiz uyumlu kapaklı cırtlı, diz hizası üstünde yanda sağda ve solda körüklü cep, dış kapaklı cırtlı, kapaklar üzerinde "ESH İL ADI" yazısı gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) iplik işlemeli tipte olacaktır.
3. Pantolon alt ucundan 30 ve 40 cm üzerinde çepeçevre beş cm eninde 2 adet birinci sınıf gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) reflektif şerit bulunacaktır.

#### 7-KISA KOLLU PENYE

1. Penye kumaşı beyaz (pantone: 11-0601 TP): 30/1 %100 pamuk çift toplama lakost kumaştan imal, su iticili, leke tutmaz arka yüzü su emicili, fakat dış yüzeye nemliği yansıtmayan, normal yıkamalarda diğer çamaşırlara göre %60 daha hızlı kuruyabilen anti bakteriyel 40 derecede 30 veya 40 yıkamaya dayanıklı penye kumaştan üretilmiş olacaktır.
2. Penye modeli Lagos polo yakalı, iki düğmeli, kısa kollu, kol geçmeleri recme dikişli, ense biye dikişli olacaktır.
3. Penye üzerinde sol göğüste Sağlık Bakanlığı logosu üzerinde unvan kokardı, sol kolda il adı veya il logosu, sağ kolda Türk bayrağı, altında Evde Sağlık Hizmetleri logosu, sırtta 19x27 cm birinci sınıf gümüş gri renkli (#808080 RGB 128128128) reflektif kumaş üzerine Times New Roman karakterinde turkuaz (pantone 17-440TPX) iplikli konturlu 3,5 cm yüksekliğinde üstte yarım daire şeklinde "EVDE SAĞLIK" ortada "HİZMETLERİ" altta "İL ADI" yazısı nakış işlemeli olarak, ürün üzerine dikişli olacaktır. İl adının altında 3,5 cm yükseklikte 444 3 833 telefon numarası işlenecektir.

#### 8-AYAKKABI

1. Beyaz renkte spor ayakkabı olacaktır.

SP

M. Kılıç

J. Kılıç

## İSTENEN DÖKÜMANLAR

1-Teklif sahibi, teklifi ile birlikte takımların kumaş özellikleri ile renk kodları, kullanılan reflektif ve diğer malzemelerin marka menşei ve teknik özelliklerinin görülebileceği dokümanları vermelidir.

2-Teklif sahibi teklif ekinde Teknik Şartname yer alan maddelere cevabı içeren dokümanı sunacaktır.

## GARANTİ

1-Takımlar en az iki yıl süre ile hatalı işçilik için , kumaş ve reflektif malzemeler için ise bozulma ve deformasyonlar için en geç 10 gün içinde o ürün yenisi ile değiştirilme garantisi vermelidir.

## MUAYENE KABUL

1-Setlerin muayene ve kabulleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.

2-Ayrıca tüm parçaların uygunluğu kontrol ve sayımı yapılacaktır.

3-Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

## DEMONSTRASYON

1-Teklif edilen ürünlerin tamamı bu şartnamede istenilen vasıflarda ya da daha üstün özelliklere sahip olacak ve alternatif malzeme teklif edilmeyecektir.

2-Teklif sahibi ihale günü ve saatinde bu şartnameye uyan bir takımı demonstrasyon yapmak üzere hazır bulunduracak, demonstrasyon için numune getirmeyen firmanın teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-Oluşturulan komisyon teklif edilen takım ile ilgili tüm testleri yapmaya ve yaptırmaya yetkilidir. Komisyon tarafından yapılan veya istenilen testler sonucu meydana gelen hasarları firmalar kabul edeceklerdir.

## KIYAFETLERİN TESLİM SÜRESİ VE YERİ:

- 1-Firma, takımların tamamını idarece mal teslim alma ile görevlendirilmiş personelin belirlendiği yer ve zamanda teslim edecektir.
- 2-Malzemeler özelliklerine göre su, toz ve nemden etkilenmeyecek şekilde ambalajlanmış olacak, nakliye esnasında kirlenme ve bozulmalara karşı gerekli tedbirler alınmış olacaktır.

## TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRMESİ:

1-Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "Özel Görev Kıyafeti teklifimizin teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik Şartnamede istenilen özelliklere ait dokümanlar teklif esnasında dosyada sunulacak, özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2-Şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Eki:**Logolar (Şekil 1)- (Şekil 2) (1 Sayfa)

Bu Teknik Şartname 5(beş) sayfadan ibaret olup 10/01/2019 tarihinde komisyonumuzca imza altına alınmıştır.

Dt.Hülya GÖKGÖZ

Dişhekimi



Dt.Nihal TURGUT

Dişhekimi



Serpil SAYIN

Diş Protez Teknisyeni



## LOGOLAR

Şekil- 1 SAĞLIK BAKANLIĞI LOGOSU



Şekil -2 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ LOGOSU



*Li*

*Shu by 7*

*Shu by 7*